


# 結膜炎



健康に関する情報がいっぱい 遊びに来てね!

げんき君

<http://www.genki1616.co.jp>



ご不快な思いをされましたら、ただちに責任者までご連絡下さい。  
本社フリーダイヤルでもお伺い致します。

☎0120-477955 (石田)

かちどき薬品グループ

Copyright © 2010 かちどき薬品株式会社 <http://kachidokikk.co.jp/>  
健康情報サイト げんき君 <http://genki1616.co.jp/>


## 結膜炎とは

結膜が炎症を起こし、  
充血・目やに・涙・かゆみ・腫れなどが  
起こる目の病気です。

### 結膜って、どの部分が知っていますか?

「結膜炎」という病名は知っていても、どこの部分なのかは  
はっきり分からない人が多いのではないのでしょうか?

結膜とは、まぶたの裏側と眼球の表面から黒目の周囲  
までを覆っている粘膜の部分です。



結膜の働きは、  
目を異物の侵入から守る  
ことです。



結膜には抗菌作用のある粘液や涙液を分泌して  
涙をつくり、眼の表面を潤して防御しています。

# ウイルスの感染による結膜炎


ウイルスに感染することにより起こる結膜炎です。

## ■流行性角結膜炎(はやり目)

いわゆる「はやり目」と呼ばれている眼病のひとつです。

原因 アデノウイルス8型、4型、19型、37型による感染

症状 まぶたの裏側にブツブツが出来ます。まぶたが腫れて、涙や目やにが多く出て、ゴロゴロとした違和感や痛みを伴います。



非常に感染力が強いため、集団発生することがあります。感染してから1~2週間で発症し、10日~2週間程度で症状は治まります。

## ■咽頭結膜熱(プール熱)

プールで感染することがあり、「プール熱」とも呼ばれています。

原因 アデノウイルス3型、4型、7型による感染

症状 白目の充血や目やにといった眼の症状のほかに、のどの痛みや39度前後の発熱がみられるのが特徴です。



潜伏期は約1週間で、発病して5日位で症状が軽くなり1週間~2週間で治ります。

# ウイルスの感染による結膜炎

## ■急性出血性結膜炎

感染力が強く、発症まで18~36時間と短いことが特徴です。

原因 エンテロウイルス70型による感染

症状 結膜の充血が強く、斑点状に出血がみられます。目やにも粘り気が強く、ゴロゴロとした異物感も強く起こります。



適切な治療で1週間くらいで治まってきますが、潜伏期間と発病1週間は感染力が強いため、人にうつさないよう注意が必要です。

## ■細菌性結膜炎

原因 黄色ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌、緑膿菌などの細菌による感染で起こります。

症状 結膜の充血、上下の目瞼結膜に細かいブツブツができたり、黄色い膿のような目やにが出ます。

潜伏期間は2~3日で発症し、抗生物質を2~3日点眼すると治ります。



